



## DESCRIPTION

Le vernis ROVANA s'applique en finition sur le système ROVANA. Le Vernis ROVANA rehausse la brillance de ROVANA et lui confère une finition métallisée. VERNIS ROVANA confère à la surface appliquée une meilleure lavabilité.

## DOMAINE D'UTILISATION

Vernis de protection ou de décoration du système ROVANA.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Nacré et métallique.
- Couleur : Silver et teintes M.A.T.
- Rendement : +/- 8m<sup>2</sup>/L, conforme à la norme ISO 23811(2009).
- Densité : 1,00 +/- 0,05, conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosité : 100+/-5Ku à 25° C (Krebs).

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

## CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Ne pas appliquer en courant d'air.  
Lorsque vous utilisez plusieurs lots, il est recommandé de mixer les différents lots ensemble pour éviter légères différences de la teinte.  
Vernis ROVANA doit être appliqué entre +5°C et +35°C.

## DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Le VERNIS ROVANA SILVER s'utilise en silver ou teinté avec la M.A.T sur ROVANA.  
Application à l'aide d'une éponge ou d'une taloche spéciale sur enduit ROVANA afin de créer l'effet souhaité.

## SÉCHAGE

Séchage à 20°C et à 0% d'humidité :  
\* Hors Poussière : 30 min  
\* Sec : 4 heures.  
\* Recouvrable : 4 heures.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
FONDO	1
ROVANA	1 ou 2
VERNIS ROVANA	2 ou 3

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

## EMBALLAGE

800 ml.

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°270.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001