



COLORADO

Be Inspired

Stella




MAGIC COLOR
Tinting Machine System

Notre Sélection



STL 120 (Base Neutre)



STL 125




STL 130

Stella

ستيلا

Rouge Passion



STL 135



STL 140



STL 145



STL 150




STL 155

Jaune Étincelle



STL 170




STL 165



STL 160



STL 180



STL 175


Gris Lune



STL 185



STL 190



STL 195



STL 200



STL 205

Marron Élegance



STL 210



STL 215



STL 220



STL 225



STL 230

Bleu Océan



STL 245



STL 240



STL 255



STL 250




STL 235

Vert Nature



STL 260




STL 265



STL 270



STL 275



STL 280

Beige Prestige



STL 285




STL 290



STL 295



STL 300



STL 305

Violet Exotique



STL 320



STL 315



STL 310




STL 330



STL 325

Orange Loyal



STL 335



STL 340



STL 345



STL 350



STL 355

Stella



ستيلا دهان تزييني ذو مظهر براق لؤلؤي يعطي لمضائك جوا مريحا و أنيقا.

الخصائص التقنية :

المردودية	: 4م ² /كلغ (طبقتين)
التخفيف	: يمكن تخفيفه بالماء حتى نسبة 20%
التجفيف	: 6 ساعات
أدوات الإستعمال	: مالج بلاستيكي - رولة
التعليب	: 2,5 كلغ صافي

طريقة التطبيق :

- 1 - يجب تهيئ الجدار.
- 2 - طلاء طبقة أولى من الكولوفونديو و ترك لتجف لمدة 12 ساعة.
- 3 - طلاء طبقة من دهان التزيين ستيلا (مخفف بالماء حتى نسبة 20%) ترك لتجف لمدة 6ساعات.
- 4 - طلاء طبقة ثانية حتى طبقة ثالثة من ستيلا (مخفف بالماء حتى نسبة 20%).
- 5 - مباشرة نقوم بتعتيق السطح بواسطة مالج بلاستيكي أوسكين.



EN Stella is a special decorative effect paint with a scintillant, diamond effect-finish. It gives your interior stylish effects and a gentle atmosphere.

TECHNICAL PROPERTIES :

Spreading-rate	: 4 m ² / kg (2 coats)
Dilution	: Diluted with up to 20% of water
Drying	: 6 hours
Matériel	: Plastic rendering STLowel and short pile roller
Packaging	: 2.5 kg net

APPLICATION PROPERTIES :

- 1- Prepare your walls.
- 2- Apply a first coat of COLOFONDO and let it dry for 12 hours.
- 3- Apply one coat of Stella (diluted with water to 20%) and let it dry for 6 hours.
- 4- Apply a second coat and optionally a third coat (diluted with water to 20%).
- 5- Immediately smooth the surface in a circular motion.



FR Stella est une peinture décorative à base d'eau, nacrée et scintillante à la poudre de diamant. Elle procure à vos intérieurs des effets chics et une atmosphère douce.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Rendement	: 4 m ² /Kg (deux couches)
Dilution	: Diluer jusqu'à 20%
Séchage	: 6 heures
Matériel	: Taloche plastique et rouleau poils courts
Conditionnement	: 2,5 kg net

METHODE D'APPLICATION :

- 1- Préparer vos murs.
- 2- Appliquer une couche de COLOFONDO et laisser sécher pendant 12 heures.
- 3- Appliquer la première couche de Stella (diluée à l'eau jusqu'à 20%) et laisser sécher pendant 6 heures.
- 4- Appliquer une deuxième couche de Stella et éventuellement une STLoisième couche (diluées jusqu'à 20% avec l'eau).
- 5- Immédiatement après, lisser la surface à l'aide d'une taloche plastique avec des mouvements circulaires.